



GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

MAS POBESKYDÍ z.s.p.o.

OBSAH

Logotyp společnosti	 1.1
Konstrukce logotypu	 1.2
Ochranný prostor logotypu	 1.3
Barevné provedení značky	 1.4
Kodifikace barev	 1.5




LOGOTYP SPOLEČNOSTI

Logotyp společnosti se skládá z piktogramu a textové části.

Piktogram se skládá ze dvou různě silných křivek, opisujících čtvrtinu kružnice, které také vycházejí z dřívějšího používání několika středově vycentrováných kružnic. Takto vyzobrazené kružnice symbolizují vysílání a příjem signálu - komunikaci, což souvisí se zaměřením sdružení - prezentace a propagace regionu a získávání zdrojů pro jeho rozvoj. Svou jednoduchostí a abstraktností je piktogram dobře zapamatovatelný.

Textová část obsahuje název sdružení (bez uvedení právní subjektivity), je sestavena z písma Switzerland



KONSTRUKCE LOGOTYPU

Grafická konstrukce určuje velikosti všech prvků logotypu a jejich rozmístění vůči sobě. Určená jednotka X se rovná šířce menšího z oblouků piktogramu. Ostatní hodnoty jsou násobky této jednotky.



OCHRANNÝ PROSTOR LOGOTYPU

Ochranný prostor je stanovení minimální velikosti plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky jako fotografie, ilustrace, jiné logotypy atp. Dodržování ochranného prostoru zaručuje dobrou čitelnost a dostatečnou působivost logotypu.

1



2



3



4




BAREVNÉ PROVEDENÍ LOGOTYPU

Základním provedením je jeho pozitivní barevná varianta (1). Tam kde není možné použití této varianty, např. z důvodů slabé viditelnosti nebo působnosti logotypu je doporučeno použít variantu negativní (2), kde barevné pozadí vyplňuje ochranný prostor logotypu. Dalšími možnými variantami mohou být černobílá pozitivní (3) a negativní (4) pro použití v černobílých tiskovinách nebo tam kde není možné zaručit přesnost barevného podání.



KODIFIKACE BAREV

PANTONE	199 C
CMYK	100 / 70 / 0 / 40
RGB	0 / 59 / 116



DESIGN © STUDIO CREACTIVE.CZ
2006